

Via Circonvallazione, 26
12040 Montanera - Cuneo - Italia

DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2019-2021



Dichiarazione Ambientale 2019-2021 in conformità ai requisiti del Regolamento CE n. 1221/2009 del 25/11/2009 e Regolamento (UE) 2017/1505 del 28/08/2017 e Regolamento (UE) 2018/2026 del 19/12/2018



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

INDICE

<u>1.</u> P	REMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2. D	OICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE	4
<u>=. D</u>	ACHIMA MACA E DI MITAC MADIONE,	<u></u> 7
2 D	OLITICA AMBIENTALE	1
<u> 3. P</u>	ULITICA AMDIENTALE	<u>4</u>
1 0	ISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	,
<u>4. S</u>	ISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	b
4 1	Organigramma	n
	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	
4.2	STRUTTUKA UKGANIZZATIVA	9
5 D	RIFERIMENTO PER IL PUBBLICO	n
<u>J. I</u>	MI ENIMIEM TO I EN IL I UDDLICO,	<u>9</u>
6 D	RESENTAZIONE DELL'AZIENDA	n
<u>v. r</u>	RESENTAZIONE DELL'AZIENDA	<u>9</u>
<i>(</i> 1	Deriver convenience of the property of the pro	Λ
0.1	DATI GENERALI ED IDENTIFICATIVI	9
	ADDETTI, TURNI DI LAVORO E PERIODI DI CHIUSURA	
0.3	rruduzione	11
7. II	NQUADRAMENTO AMBIENTALE	13
/ • II		10
7.1	IDENTIFICAZIONE DELLO SCENARIO AMBIENTALE	13
	1 Clima e idrografia	
7.1.	2 Valli della Provincia di Cuneo	14
<u>8. L</u>	'AZIENDA,	<u> 15</u>
8.1	UBICAZIONE	15
	DESCRIZIONE DEL SITO	
	STORIA DEL SITO	
	CICLO DI LAVORAZIONE E SCHEMA DI FLUSSO DEL PROCESSO PRODUTTIVO	
8.5	ANALISI DEL SISTEMA DI GESTIONE ATTUALMENTE ESISTENTE	18
0 11	DENTIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI, NORME, COMPORTAMENTI APPLICABILI	
	BBLIGATORI E VOLONTARI)BBLIGATORI E VOLONTARI)	21
(OD	DEIGHTORI E TOLONIMUJ	<u>41</u>
10	ASPETTI AMBIENTALI	22
1U.	AQI E I I I AMDIEN I ALI	<u>44</u>



Via Circonvallazione, 26

12040 Montanera - Cuneo - Italia

11. DATI AMBIENTALI	<u></u> 24
11.1 CONSUMO MATERIE PRIME/PRODUZIONE TOTALE	ANNUA24
11.2 Consumo prodotti ausiliari	24
11.3 Consumo energetico	25
11.3.1 Combustibili	25
11.3.2 Energia Elettrica	26
11.3.3 Totale consumi	27
11.4 Consumo idrico	27
11.4.1 APPROVVIGIONAMENTO ACQUE (E SCARICHI)	27
11.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA	28
11.6 Emissioni diffuse	29
11.7 Effluenti liquidi	29
11.7.1 PLUVIALI E ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALI	31
11.8 Produzione rifiuti	31
11.9 SERBATOI E VASCHE INTERRATI	33
11.10 AMIANTO, MATERIALI RADIOATTIVI, PCB, GAS I	ESIVI DELL'OZONO ATMOSFERICO, GAS AD EFFETTO
SERRA, GAS TOSSICI	34
11.10.1 Gas lesivi dell'ozono atmosferico e gas ad	effetto serra34
11.10.2 GAS TOSSICI	35
11.11 CONTAMINAZIONE DI SUOLO, ACQUE SUPERFICIA	LI E ACQUE SOTTERRANEE35
11.12 RUMORE ESTERNO	36
11.13 IPPC	37
11.14 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	37
11.15 Inquinamento elettromagnetico	37
11.16 Trasporti	37
	38
	38
	38
	38
	DIVERSITÀ38
,	39
11.23 Analisi degli incidenti ambientali nella st	ORIA AZIENDALE39
12. OBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI	39



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

1. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

La MEC SpA è dotata di un sistema di Gestione Ambientale, già certificata ISO 14001:2015, procede in quest'anno ad ultimare anche l'iter per la registrazione EMAS.

I confini del campo di applicazione comprende le attività di "Macello, sezionamento, confezionamento, stoccaggio e commercializzazione all'ingrosso di carne, preparati a base di carne, prodotti a base di carne crudi e cotti, sottoprodotti di macellazione, freschi e congelati, nonché la gestione delle attività connesse alle attività produttive quali lo spandimento di fanghi in agricoltura, la gestione dei sottoprodotti di origine animale, la gestione del personale, l'approvvigionamento di materiali e servizi, la gestione dei clienti."

Nel campo di applicazione del sistema di gestione ambientale è inclusa ancha l'attività svolta presso la seconda unità locale, sita a Mondovì, riferita ad un affitto di una cella frigorifera di circa 500 mg per lo stoccaggio e la movimentazione di merce congelata.

Lo scopo della Dichiarazione è il seguente: "Macello, sezionamento, confezionamento, stoccaggio e commercializzazione all'ingrosso di carne, preparati a base di carne, prodotti a base di carne crudi e cotti, sottoprodotti di macellazione, freschi e congelati."

2. DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE

M.E.C. S.p.A. - via Circonvallazione, 26 - 12040 Montanera (CN) - Italia

In base al settore di attività l'azienda è codificata con il codice di attività prevalente NACE: 10.11 – Lavorazione e conservazione di carne

Il presente documento aggiornato con i dati e le informazioni al 01.07.2019, valido per il triennio 2019-2021 rappresenta la Dichiarazione Ambientale.

Questo aggiornamento è stato preparato dal seguente gruppo di lavoro:

Marco Serra (Responsabile gestione ambientale) ed Ezio Formento (Amministratore delegato)

Periodo di validità della Dichiarazione Ambientale: 2019 – 2021

3. POLITICA AMBIENTALE

Si riporta di seguito nel presente paragrafo la politica ambientale di MEC S.p.A.

Politica Aziendale per la Qualità, la Sicurezza Alimentare ed il Rispetto dell'ambiente

L'Alta Direzione dell'azienda M.E.C. S.p.a., nella figura dell'Amministratore Delegato, vuole soddisfare non solo i limiti legali, ossia i requisiti a norma di legge, o quanto dettato dagli standard BRC e IFS, ma si impegna anche a farsi carico delle aspettative implicite ed esplicite dei clienti attraverso la realizzazione di un obiettivo strategico interno: la gestione affidabile ed efficiente del proprio processo produttivo, in un ambito generale di miglioramento continuo.

L'azienda M.E.C. S.p.a. si impegna in primis a mezzo del proprio personale e di tutte le sue risorse per garantire prodotti sicuri, costanti e affidabili , e contestualmente, garantendo il personale che vi opera e l'ambiente che la circonda, consapevole che l'eccellenza si ottiene non soltanto dalla qualità del prodotto e dei processi produttivi, ma anche mediante la collaborazione tra il personale e tutelando l'ambiente circostante.



Via Circonvallazione, 26

12040 Montanera - Cuneo - Italia

Per questi motivi è necessario gestire il personale facilitandone l'inserimento e la crescita professionale aldilà di qualunque possano essere le differenze culturali, religiose ed etniche, rispettando in qualunque momento la diversità degli individui e valorizzandola come risorsa.

Ulteriore importanza riveste per l'azienda l'ambiente circostante, poiché è da esso che ha origine il prodotto che poi trattiamo e solo rispettando la natura rispettiamo noi stessi; per questo l'azienda, si occupa della tutela ambientale, si fa carico di non gravare sull'ambiente rispettando la gestione concordata e prevista mediante l'Autorizzazione Integrata Ambientale e controllando la propria impronta ecologica.

Per il raggiungimento degli obiettivi, a seguito dell'analisi di contesto e sulla base dei rischi preventivamente e periodicamente valutati, l'organizzazione aziendale M.E.C. S.p.a. utilizza un Sistema di Gestione Integrato tale da mantenere e conquistare la fiducia dei clienti (UNI EN ISO 9001), garantire la sicurezza alimentare dei propri prodotti (UNI EN ISO 22000; IFS; BRC), e garantire il rispetto dell'ambiente (UNI EN ISO 14001). Il Sistema di Gestione Integrato si applica a "Macellazione, sezionamento, disosso, confezionamento e commercializzazione di carne e sottoprodotti di macellazione, freschi e congelati" presso lo stabilimento di Montanera.

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire sono:

- Conformarsi alle normative nazionali, internazionali e ad altre norme applicabili;
- Garantire relazioni lavorative prive di comportamenti minacciosi e/o molesti che possono interferire in modo inappropriato con la crescita professionale e umana del dipendente;
- Soddisfare costantemente le esigenze dei clienti fornendo prodotti conformi alle richieste, garantendo anche il soddisfacimento di esigenze implicite non espressamente richieste per superare le aspettative di questi e attivando iter di miglioramento continuo;
- Migliorare l'efficienza dell'organizzazione interna;
- Analizzare i reclami e provvedere alla loro soluzione immediata;
- Ritirare e sostituire in tempo reale i prodotti oggetto di eventuali reclami/resi;
- Pianificare annualmente gli investimenti da destinare a corsi di formazione/aggiornamento del personale in merito a tutti gli ambiti aziendali applicabili;
- Organizzare e pianificare controlli per correggere e prevenire eventuali non conformità;
- Effettuare un'analisi delle attività rilevanti ai fini della qualità determinando le fasi per le quali potrebbero essere presenti dei rischi e valutandone la criticità;
- Introdurre dei controlli preventivi per evitare l'insorgere di pericoli o comunque attuare nel più breve tempo possibile le misure necessarie per il controllo e la risoluzione di problematiche (metodo HACCP);
- Effettuare incontri interni periodici per analizzare la situazione in corso stabilendo i punti di miglioramento anche attraverso una attenta valutazione dei risultati ottenuti;
- Effettuare incontri interni periodici (adozione di un Team per la sicurezza alimentare e incontro con Responsabili e Addetti di Produzione):
- Approvvigionamento di materie prime che rispondano a specifici requisiti di qualità e quindi accurato controllo nella qualifica e verifica dei fornitori;
- Migliorare lo standard qualitativo di lavorazione del prodotto merceologico;
- Rispettare le normative che tutelano l'ambiente attraverso un continuo aggiornamento ed un monitoraggio della loro applicazione, ed impegno a tenere in considerazione altri requisiti specifici del settore;
- Aumentare la consapevolezza del personale e dei fornitori in merito alle operazioni svolte al fine di tutelare il benessere animale, sia durante l'attività in macello che presso gli allevamenti stessi.
- Tutelare l'ambiente interno ed esterno allo stabilimento tramite una valutazione di tutti gli impatti ambientali, in particolar modo quelli significativi (consumo idrico, FGAS, scarichi, rifiuti ed emissioni), un controllo di tutte le attività che possono generarli, l'individuazione degli obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- Gestire, preservare e per quanto possibile ridurre l'impiego delle risorse naturali;
- Prevenire o ridurre al minimo la produzione di inquinanti:
- Aumentare la consapevolezza dei dipendenti sulle problematiche ambientali tramite la sensibilizzazione, il coinvolgimento e la partecipazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali per quanto di loro competenza;
- Aumentare la consapevolezza del personale

mec mec

M.E.C S.p.A.

Via Circonvallazione, 26

12040 Montanera - Cuneo - Italia

 Assicurare la disponibilità della propria politica aziendale per la Qualità, la Sicurezza Alimentare ed il rispetto dell'ambiente a tutto il personale coinvolto nelle lavorazioni e a ciascun visitatore tramite apposizione in specifiche bacheche/punti di ingresso.

La Qualità e la Sicurezza alimentare, conseguentemente si ottengono nei reparti di produzione attraverso i controlli di processo ed il monitoraggio delle fasi critiche di produzione.

La Qualità e la Sicurezza alimentare sono garantiti con test analitici su prodotti finiti e ambienti di lavoro per assicurare che questi vengano liberati solo in presenza di precisi e standardizzati requisiti qualitativi.

Seguendo i principi delle Buone Pratiche di Lavorazione (BLP o GMP) si assicura che le operazioni vengano eseguite secondo procedure definite ed applicate rientranti nelle specifiche della norma.

Controlli analitici e visivi vengono regolarmente effettuati nei locali di produzione per accertare l'osservanza degli standard di BLP.

Verifiche Ispettive Interne (VII) vengono eseguite per verificare la corretta applicazione ed efficienza del Sistema di Gestione Integrato (SGI).

Pertanto, tutto quanto detto sopra si può tradurre in questi semplici concetti:

- Continuo miglioramento qualitativo dei prodotti, dal punto di vista igienico;
- Miglioramento della formazione professionale del personale;
- Riduzione degli sprechi, cioè dei prodotti che non vengono proposti alla clientela in quanto non sufficientemente sicuri igienicamente, attraverso un attento monitoraggio preventivo;
- Maggiore credibilità e fiducia da parte dei clienti;
- Miglioramento dell'efficienza energetica del processo di produzione.

La ditta M.E.C. S.p.a. è impegnata nello svolgere le proprie attività nel rispetto delle norme ambientali vigenti favorendo l'impiego di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

L'amministratore delegato alla gestione, ambientale M.E.C. S.D.A. Via Sirconyalizzione 26 12040 MONTANERA (CN)

Montanera, 13/03/2018



Il Sistema di Gestione Ambientale di MEC SpA ha la finalità di contribuire alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione dell'inquinamento attraverso un controllo sistematico e strutturale dei propri aspetti/impatti ambientali. Il sistema e stato sviluppato attraverso:

- un'analisi ambientale iniziale, finalizzata a dare un quadro completo e aggiornato della situazione del sito;
- l'individuazione degli aspetti ambientali relativi ad attività, prodotti e servizi dell'organizzazione che hanno impatti significativi sull'ambiente;
- l'identificazione, aggiornamento e rispetto delle prescrizioni legali e di altro tipo sottoscritte dall'organizzazione;
- la definizione di una politica ambientale distribuita a tutti i dipendenti di MEC S.p.A.;



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia


- la definizione di programmi ambientali specifici per la realizzazione di obiettivi/traguardi ambientali;
- ruoli e responsabilità definiti, compresa la nomina del Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale
- l'attività di formazione e sensibilizzazione affinché i dipendenti, e imprese esterne abbiano una conoscenza appropriata e aggiornata delle prescrizioni regolamentari, delle norme interne, delle politiche e degli obiettivi dell'organizzazione;
- la definizione delle modalità di comunicazione, interna tra le diverse funzioni di MEC
 S.p.A. ed esterna con le Pubbliche Autorità e le parti interessate;
- la definizione di procedure/istruzioni di lavoro che descrivono gli elementi fondamentali di sistema e le loro interazioni;
- le registrazioni ambientali;
- la creazione di un piano atto ad individuare e gestire potenziali incidenti e situazioni di emergenza, prevenire l'impatto ambientale che può conseguire da queste situazioni;
- il monitoraggio dei parametri di performance ambientale al fine di realizzare gli obiettivi e i programmi ambientali definiti;
- l'attività di manutenzione e taratura delle apparecchiature di sorveglianza e relative registrazioni;
- la gestione delle non conformità ambientali;
- le verifiche ispettive interne (audit) per determinare se le attività svolte sono in accordo con quanto pianificato e per controllare l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale;
- il riesame della Direzione.

Via Circonvallazione, 26

12040 Montanera - Cuneo - Italia



ORGANIGRAMMA NOMINALE



Addetti al primo soccorso: Formento Claudio, Formento Ezio, Formento Flavio, Molineri M. Grazia, Serra Marco

Addetti prev. incendi e gestione delle emergenze: Formento Ezio, Formento Flavio, Formento Paolo, Formento Matteo, Serra Marco, Costamagna Claudio, Belluschi Daniele

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione:Serra Marco

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza: Non nominato

Medico competente: Dott. Alessio BANDIERA (0174/40336)

Data 20/09/2018 Firma AD /

irma AD



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

4.2 Struttura organizzativa

Le responsabilità all'interno della società sono state specificamente definite, e sono state definite le funzioni Sicurezza ed Ambiente che operano in accordo con l'alta direzione, a cui riferiscono direttamente.

Il responsabile della funzione Ambiente e della funzione Sicurezza è stato individuato nel Sig. Formento Ezio (ADGA), rappresentante della direzione (RD) e con i poteri di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.10.2009.

Il responsabile operativo del sistema di gestione ambientale (RSA) è il sig. Marco Serra, nominato con incarico specifico in data 25/08/2011.

Il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è assunto anch'esso dal sig. Marco Serra.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, attualmente composto da:

- Sig. Formento Claudio, rappresentante dell'impresa, consigliere e presidente del CdA
- Sig. Formento Silvio, rappresentate dell'impresa e consigliere
- Sig. Formento Ezio, rappresentate dell'impresa e consigliere, a cui sono stati conferiti i compiti in materia di sicurezza e ambiente
- Sig. Formento Flavio, consigliere a cui è stata conferita la rappresentanza della società relativamente alla gestione commerciale con i fornitori ed i clienti

Le cariche sopra indicate sono individuate e dettagliate nella Delibera del consiglio di amministrazione del 9.10.2009, allegato al presente documento.

5. RIFERIMENTO PER IL PUBBLICO

MEC S.p.A. fornisce informazioni su aspetti ambientali e tecnici ai soggetti interessati e al pubblico.

La Dichiarazione Ambientale è disponibile presso l'azienda sita in via Circonvallazione, 26 -12040 Montanera (CN) – Italia, e scaricabile dal sito internet aziendale <u>www.carnimec.it</u> nella sezione Azienda – Qualità ed ambiente

Il personale di riferimento per eventuali informazioni è il Sig. Marco Serra – Resp. qualità e ambiente – Tel: +39 0171798206

6. PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

6.1 Dati generali ed identificativi

Ragione Sociale: M.E.C. S.p.A.

Anno di fondazione: 1989

Codice Fiscale / Partita IVA 02119590046

Codice I.S.T.A.T.:

Settore di attività:

Macello e sezionamento carni bovine



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Indirizzo:

sede legale, stabilimenti di macellazione e sezionamento ed uffici commerciali ed amministrativi

Telefono – Fax: +39 0171/798206 – 0171/1723123

via Circonvallazione, 26

12040 Montanera (CN) - Italia

Sito Internet www.carnimec.it

E-mail info@carnimec.it

Gli ultimi dati di fatturato aziendale (voce a - valore della produzione) corrispondono a:

-				
	- 2010:	€ 54.500.000	- 2015:	€ 69.377.000
	- 2011:	€ 59.770.000	- 2016:	€ 79.200.000
	- 2012:	€ 68.400.000	- 2017:	€ 87.576.000
	- 2013:	€ 74.550.000	- 2018:	€ 99.500.000 (stimato)
	- 2014:	€ 72.886.000	- 2019:	

La clientela aziendale è costituita soprattutto da aziende del settore della GDO distribuite su tutto il territorio nazionale.

La M.E.C. spa è già certificata secondo le norme ISO 9001, BRC e IFS, ISO 14001, ISO 22000 e ISO 22005

6.2 Addetti, turni di lavoro e periodi di chiusura

Lo stabilimento impiega alla data del 30/06 i seguenti addetti impegnati nelle seguenti mansioni:

Reparto/mansione	n. addetti
Direzione	4
Macellazione	32 + 2 (esterni)
Lavorazioni teste / frattaglie	17
Lavorazione trippe	8 (esterni)
Taglio e carico	16 + 2 (esterni)
Disosso	19 (esterni)
Confezionamento	11 (esterni)
Confezionamento porzionati	6 + 20 (esterni)
Confezionamento surgelati	4
Manutentori	1 + 1 (esterni)
Magazzinieri	2 + 2 (esterni)
Sorveglianza	4 (esterni)
Impiegati	21
Commerciali	7
Pulizie	1 + 11 (esterni)
Trasporti	14 (esterni)
Totale	111 + 94 esterni

Nella griglia sopra riportata, alla voce trasporti, sono conteggiati 14 esterni; tale voce si riferisce agli addetti della ditta FS Trasporti, la cui sede è ubicata presso lo stesso sito di MEC, e che è uno dei principali vettori con cui l'azienda effettua le consegne della porpria merce.



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Con l'occasione si indica che il deposito COMAG, non indicato in griglia, occupa invece un impiegato e due magazzinieri.

I turni di lavoro dello stabilimento MEC sono i seguenti:

- gli addetti che fanno riferimento alla macellazione e annessi lavorano su unico turno mattiniero con orari flessibili scadenzati settimanalmente
- gli addetti relativi a tutti gli altri reparti lavorano su base giornaliera (mattina e/o pomeriggio)
- il restante personale è distribuito soprattutto con orari tipo ufficio, ma anticipati o posticipati in modo da coprire gli orari di apertura

La macellazione avviene dal lunedì al venerdì (attualmente con l'esclusione del martedì), con orari diversi secondo il giorno e con durate dell'attività produttiva fortemente legata ad andamenti stagionali, il sezionamento avviene successivamente e con un impostazione più regolare, ma comunque legata a varianti di produzione; indicativamente si può considerare che l'impianto è operativo secondo il seguente schema:

Lunedì	05:00	19:00
Martedì	06:00	19:00
Mercoledì	06:00	19:00
Giovedì	06:00	19:00
Venerdì	05:00	19:00
Sabato	06:00	13:00

Le operazioni interessano tutta la catena di macellazione e di sottovuoto, installata nella sua prima versione a partire dalla data d'apertura dell'attività (1989).

6.3 Produzione

L'attività aziendale consiste nella macellazione e trattamento della carne e prevede le seguenti fasi:

- macellazione dei capi bovini
- lavorazione delle carni in osso (provenienti da macellazione propria oppure acquisite da altri macelli)
- vendita all'ingrosso e spedizione della carne di proprio lavorazione, nonché di quella lavorata per conto terzi.

La linea di produzione consente attualmente la produzione di 50-80 capi ora. Portando la nuova linea a regime aumenterà progressivamente fino a 60-90 capi/ora (2000 capi/settimana circa pari a 120 t/giorno di carcasse).

Ad oggi la produzione è pari a 1000 – 1100 capi a settimana, in aumento negli ultimi anni.

Per la commercializzazione, la società macella soprattutto bovini provenienti da allevamenti nazionali. Pur non disponendo di allevamenti propri ha impostato una convenzione con i titolari degli allevamenti stessi per la tutela della qualità delle carni controllate e garantite con



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

un controllo del sistema di alimentazione degli animali, che, dopo anni di studi e di ricerca, oltre alla qualità e genuinità della carne, garantisce una costante nel tempo di colore, fragranza e gusto della stessa.

La produzione, in aumento, è riepilogata nella successiva tabella:

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019 (1°sem.)
Animali vivi (n. capi/anno)	44.037	47.010	55.940	31194
Altre materie prime animali (ton /anno)	2.432	2.415	2.065	1239
Prodotti finiti (ton /anno)	15.569	16.721	19.360	10357
	4.622	4.671	6.597	3.723
Sottoprodotti di origine animale (ton/anno)	(2.981 grasso e ossa 839 sangue 802 MRS)	(3.052 grasso e ossa 1.107 sangue 512 MRS)	(4.518 grasso e ossa 1.401 sangue 678 MRS)	(2.730 grasso e ossa 770 sangue 223 MRS)

Note:

Animali vivi: animali macellati sia in conto proprio che in conto terzi. Trattasi di vitelli, vitelloni, bovini adulti

Altre materie prime animali: carni (principalmente in osso) acquistate in Italia ed all'estero

Prodotti finiti: Tonnellate di carcasse macellate (tutti gli animali macellati sia in conto proprio che in conto terzi, ed escluse le altre materie prime)

Sottoprodotti di origine animale:

- grasso, ossa ed assimilati
- sangue
- MRS (materiali a rischio specifico)

I sottoprodotti collegabili alla produzione aziendale consistono in sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ottenuti dalle attività di macellazione e sezionamento svolte.

Sono soddisfatti i requisiti sanitari, igienici e di conservazione dei sottoprodotti generati ai sensi del Regolamento CE 1069/2009; l'impianto è infatti dotato di idonea strumentazione di controllo delle condizioni operative di processo e stoccaggio.

Tali sottoprodotti vengono inviati ad impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modifiche e integrazioni, come da tabella che segue:

SALGAIM (MRS, CAT 1) SALGAIM (GRASSO OSSA, CAT 3)

SALGAIM (SANGUE CAT 3) GULLINO PELLI, E RACCOGLITORI VARI (CAT 3)

Dal 2016 anno la Salgaim (certificata ISCC) è subentrata ai precedenti raccoglitori.

E' predisposta una procedura (PG 7g) che illustra le modalità di raccolta e smaltimento dei residui ottenuti dall'attività di macellazione e sezionamento.



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

7. INQUADRAMENTO AMBIENTALE

7.1 Identificazione dello scenario ambientale

Lo stabilimento sorge su una ex area agricola, in una zona di pianura non soggetta a vincoli paesaggistici od idrogeografici, nelle vicinanze di un corso d'acqua chiamato Stura.

IL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Le Alpi Cozie e Marittime e le Alpi Liguri la circondano rispettivamente a ovest e a sud, con un grande arco che solo a est della valle del Tanaro si abbassa in forme più dolci, trapassando al sistema collinare delle Langhe. I rilievi formano pertanto un grande bordo ad U, entro il quale si apre l'alta pianura solcata dal Po, dal Tanaro e dai loro numerosi affluenti. Sulla sinistra del Tanaro rientra nella provincia una porzione delle colline del Monferrato, che restringono la pianura fra Bra e Saluzzo e deviano il corso del Tanaro, che raggiunge il Po solo dopo aver aggirato da sud l'intero sistema collinare.

Nell'arco alpino i fiumi incidono valli trasversali, che convergono a ventaglio verso la pianura. La valle più settentrionale è quella del Po che nasce alle pendici del Monviso, massima elevazione della provincia (3841 m); seguono, quasi parallele, le valli dei torrenti Varaita, Maira e Grana, affluenti di destra del Po, quelle della Stura di Demonte e del Gesso, le cui acque confluiscono nel Tanaro. Seguono le valli di alcuni affluenti di sinistra del Tanaro (Vermenagna, Pesio, Ellero, Corsaglia), e la valle del Tanaro stessa. Le valli del Belbo e della Bormida, che tributano al Tanaro da destra, incidono e delimitano con altri corsi d'acqua i rilievi delle Langhe.

7.1.1 Clima e idrografia

Il clima ha caratteristiche di continentalità abbastanza spiccate, determinate dallo schermo che i rilievi oppongono alle influenze del pur vicino Mediterraneo. Ma la varietà dei fattori altimetrici e morfologici causa condizioni climatiche locali piuttosto diverse tra la zona alpina, le Langhe e la pianura, specie per quanto riguarda l'andamento delle temperature, le condizioni di soleggiamento e il comportamento dei venti. Estesi sono i boschi, specie nelle valli alpine e nella zona più elevata delle Langhe.

Dal punto di vista idrografico il territorio comprende l'alto bacino del Po e gran parte di quello del Tanaro. I corsi d'acqua che convergono a ventaglio nella pianura sono generalmente brevi e ripidi, con scarsa portata media, magre accentuate in inverno e piene talora violente in corrispondenza dei periodi più piovosi.

Il territorio è composto per il 50,8% da montagna, per il 26,6% da collina e per il 22,6% da pianura.



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia


7.1.2 Valli della Provincia di Cuneo

I corsi d'acqua che circondano Cuneo e convergono verso la pianura formano 19 valli i cui comuni sono generalmente organizzati in comunità montane.

Nella tabella seguente sono indicati alcuni dati relativi al Comune di Montanera:

TTOTIC TODOTIC	tona tabona bogabilito borto iriatoan albani ada rolanti al Contalio di Mortanoia.			
	COMUNE DI MONTANERA			
0	Coordinate:	Latitudine: 44° 28′ 0″ N - Longitudine: 7° 40′ 0″ E		
4 45 2	Altitudine:	427 <u>m s.l.m.</u>		
	Abitanti:	743 (al 31/7/2010 – fonte Istat)		
PAN	Densità:	66 ab./ <u>km²</u>		
	Superficie:	11,1 <u>km²</u>		

I comuni di prima corona (immediatamente confinanti con Montanera) sono Castelletto Stura, Centallo, Fossano, Morozzo, Sant'Albano Stura.





Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

8. L'AZIENDA

8.1 Ubicazione

Lo stabilimento è localizzato nella città di Montanera, all'esterno del centro abitato, ma comunque ad una distanza da esso inferiore ad 1 km, in area classificata (come da Piano di Classificazione Acustica comunale) come di tipo misto (classe III), soggetta a traffico veicolare di attraversamento, media densità di popolazione, aree rurali che impiegano macchine operatrici, presenza di attività commerciali ed uffici, limitata presenza di attività artigianali ed esclusione di altre attività industriali.

E' facilmente raggiungibile dall'autostrada Torino-Savona (uscita Sant'Albano) e dista circa 15 Km da Fossano e dal capoluogo Cuneo.

In riferimento al Certificato di Destinazione Urbanistica lo stabilimento è classificato come P9 (piccola industria, artigianato e commercio), e sulla base del Piano Territoriale Provinciale, l'impianto risulta inquadrato in una zona dal carattere prevalentemente rurale, circondato da attività di tipo agricolo (coltivazioni), pertanto ricco di canali irrigui di piccoli e medie dimensioni, sia di carattere continuo che discontinuo.

Non nelle immediate vicinanze, ma comunque ad una distanza inferiore al chilometro, si rileva lo scorrimento di un corso d'acqua di piccole dimensioni (Stura); sempre all'interno di tale raggio si segnalano inoltre le presenze di attività produttive, case di civile abitazione, scuole, impianti sportivi, opere di presa idrica, zone agricole con annessi canali irrigui, fognature pubbliche, metanodotto, acquedotto ed elettrodotti.

Le coordinate geografiche dell'area in cui è ubicato lo stabilimento sono: latitudine 44° 28' N , longitudine 7° 40' E, in una zona geologicamente sedimentaria ed idrogeologicamente sita nel bacino dello Stura, dal quale dista poche centinaia di metri.

Le più vicine vie di comunicazione sono costituite da:

- ingressi autostradali: distanza media circa 2,5 km (ingresso S. Albano Stura – A33)
- aeroporto: distanza media circa 20 km (Levaldigi)
- ferrovia: distanza media 15 Km (Fossano, Cuneo).

Le più vicine strutture particolarmente sensibili sono costituite da:

- scuola e asilo: distanza media 1,5 Km (Montanera)
- pronto soccorso/ospedale: distanza media 15 Km (Cuneo)

Le proprietà confinanti sono:

a nord: terreno agricolo.

a est: terreno agricolo.

a sud: terreno agricolo.

a ovest: terreno agricolo.





Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Analizzando le tipologie aziendali sopra riportate, si rileva che non vi sono aziende né altri insediamenti nei terreni confinanti, o altre attività che abbiano mai comportato problematiche di tipo ambientale.

Il deposito COMAG (foto a sinistra), all'interno del quale MEC affitta una cella di 600 mq, è invece sito a Mondovì, nella zona industriale, ad una distanza di circa 30 Km dallo stabilimento MEC, ed in direzione della principale direttiva autostradale, aspetto che lo rende un sito ottimale come deposito per comodità all'accesso autostradale da parte di ditte terze che debbano caricare e per mancato aggravio di trasporto rispetto alle spedizione in partenza dal sito MEC.



8.2 <u>Descrizione del sito</u>

La superficie aziendale totale è pari a 30.000 m² circa, totalmente impermeabilizzata, suddivisa nel seguente modo:

Superficie):	Capannone n. 1 (pre-esistente)	Capannone n. 2 (ampliamento 2011+16)	Complessiva
Totale	m^2			29990 m ²
Coperta	m ²	6625 m ²	5403 m ²	12028 m ²
Produzione	m ²	993 m ²	3329 m ²	4322 m ²
Celle frigorifere	m ²			2120 m ²
Uffici	m ²			644 m²
Cortili	m²			11376 m ²
Parch. + strada	m ²			6586 m ²

Gli investimenti del 2011 hanno contribuito a realizzare una struttura dalle caratteristiche e potenzialità completamente nuove, di cui riepiloghiamo qui di seguito

Superficie:	Stabilimento ante	Stabilimento	Stabilimento	Stabilimento
	2011		a regime	a potenzialità
		(900 capi settimana)	(1000 capi settimana)	(2000 capi settimana)
Totale	9500 m ²	29989,83 m ²	29989,83 m ²	29989,83 m ²
m ²	0,25 m2 / capo (dato 2010)	0,69 m2 / capo (dato 2011)	0,58 m² / capo	0,29 m2 / capo
	0,70 m2 / ton. capo (dato 2010)	2,03 m2 / ton. capo (dato 2011)	1,68 m2 / ton. capo	0,84 m2 / ton. capo

Le caratteristiche strutturali degli immobili, auto-protetta dalle scariche atmosferiche, sono descritte in dettaglio nei progetti presentati in fase di concessione edilizia; tale documentazione è disponibile presso l'ufficio Sicurezza Ambiente.

L'attività aziendale si svolge all'interno di n. 2 capannoni, di cui uno di nuova costruzione nel 2011, il quale è attualmente interessato da nuovi lavori di ampliamento:

Capannone "uno":

in questo capannone sono comprese le seguenti aree:



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

- gli spogliatoi
- le celle mezzene
- le sale taglio, disosso, sezionamento e confezionamento
- le celle di stoccaggio
- le aree di spedizione

Capannone "due".

In questo capannone è stata installata la nuova linea di macellazione e comprende:

- i box in cui vengono scaricati i bovini vivi
- l'ufficio macellazione e l'ufficio veterinario
- la linea di macellazione
- il locale lavaggio attrezzature
- il locale rasatura teste
- il locale tripperia
- il locale cottura
- il locale lavorazione frattaglie
- il locale pelli
- il locale sangue
- il locale officina ricambi
- i locali refrigerati
- il laboratorio dei surgelati cotti e crudi
- il reparto skin con annesso laboratorio e celle
- gli spogliatoi ed i servizi igienici
- il locale tecnologico (realizzato in capannone distaccato)

Piano terra

Al piano terra sono localizzati i reparti di produzione, il magazzino, le aree tecnologiche e gli uffici di ricezione/spedizione.

Piano primo



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Al piano primo sono localizzati i reparti per i preparati surgelati crudi e cotti, nonchè spogliatoi ed uffici.

Lo stabilimento ha un parcheggio interno per i clienti ed uno esterno, sempre di proprietà.

8.3 Storia del sito

La ditta "M.E.C. S.p.A.", nata il 08/06/1989, è un'azienda che si occupa di macellazione di capi bovini, lavorazione carni e commercializzazione rivolta soprattutto alla GDO.

La macellazione è imperniata su bovini da carne appartenenti ai tipi genealogici piemontese, garronese, limousine e charolais, provenienti soprattutto dalle zone limitrofe.

La struttura, di recente costruzione, comprende sede legale, stabilimenti di macellazione e sezionamento ed uffici commerciali ed amministrativi; ha subito nel corso del tempo varie operazioni di rinnovo, al fine di mantenere sempre alta la competitività e la qualità di prodotto e servizi, l'ultima delle quali, e la più significativa, è la realizzazione di una nuova linea di macellazione che è stata ultimata nel corso del 2011.

Attenta alla situazione di mercato, e costantemente alla ricerca di migliorare i propri standard produttivi, ha ottenuto la prima certificazione di qualità (ISO 9001) nel 2001, poi implementata nel 2006 con l'aggiunta delle certificazioni di carattere internazionale BRC ed IFS.

8.4 Ciclo di lavorazione e schema di flusso del processo produttivo

Le lavorazioni che vengono effettuate nello stabilimento sono costituite:

- dal ciclo di macellazione (attività principale dell'azienda) che parte dall'animale che giunge vivo al macello sino alla divizione in mezzene e stoccaggio in cella frigorifera
- da quello di sezionamento, disosso e confezionamento (attività eventuale in seguito alla macellazione, che parte dalla carcassa per arrivare alle singole confezioni contenenti i tagli anatomici del bovino)
- dalle lavorazioni annesse per i flussi delle frattaglie (testa, pelli) ed i conseguenti stoccaggi con eventuale congelamento

Al fine di identificare gli aspetti ambientali associati alle attività, prodotti e servizi, l'intera attività aziendale è stata scorporata nei singoli reparti e per ognuno di essi è stata effettuata una valutazione dettagliata, mediante la predisposizione di:

- lay-out del reparto stesso
- schema di flusso delle operazioni effettuate nel reparto
- compilazione di uno schema indicante, per ogni impianto/macchina/attività propria del reparto, i materiali in ingresso ed in uscita, le risorse energetiche impiegate, la presenza o l'assenza di specifici aspetti ambientali collegabili.

8.5 Analisi del sistema di gestione attualmente esistente

Di seguito vengono descritte le attività in atto inerenti la prevenzione, il controllo, il monitoraggio ed il mantenimento delle attività/impianti/macchinari/servizi, che possono produrre impatti ambientali.



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

L'azienda è certificata secondo le norme ISO 9001:2015, 22000:2005, 22005:2008, BRC, ISF, ed ISO 14001:2015 (certificati vigenti disponibili presso ufficio qualità e scaricabili dal sito internet aziendale).

I macchinari e gli impianti presenti in azienda sono riepilogati e gestiti in un apposito programma che ne gestisce anche il riepilogo e lo scadenzario di interventi manutentivi ed adempimenti documentali.

Manutenzioni interne

La società provvede ad individuare le necessità, definire procedure, renderle operative, controllarne l'applicazione per effettuare, mediante personale interno, una regolare attività di manutenzione su ogni singolo impianto/macchina presente nello stabilimento. Il tutto gestito mediante apposite procedure di sistema.

Manutenzioni esterne

L'azienda ha stipulato contratti (o singoli ordini) di manutenzione esterna per alcuni tipi di attività.

Sistemi di controllo (in continuo) e di misura (periodico) presenti negli impianti e nei reparti, significativi ai fini ambientali e attività di manutenzione programmata e non

Nella tabella seguente vengono sintetizzati tutti i sistemi di sorveglianza, ispezione, controllo, verifica, misura e manutenzione che costituiscono il sistema di gestione impianti e macchinari ed immobili attualmente in atto

Attività di Sorveglianza / Misurazione	Parametro	Metodo	Punto di monitoraggio	Frequenza
Controllo e manutenzione apparecchiature di misura	Scadenziario da software MD 7b/01	Registrazioni dirette		Specifica
Processo produttivo	Animali vivi	Misura diretta discontinua		Giornaliera
Processo produttivo	Altre materie prime animali	Misura diretta discontinua		Giornaliera
Processo produttivo	Prodotti finiti	Misura diretta discontinua		Giornaliera
Processo produttivo	Sottoprodotti di origine animale	Misura diretta discontinua		Giornaliera
Energia	Consumo di gasolio	Misura diretta continua	contatore	Annuale
Energia	Consumo di energia termica Consumo specifico di energia termica	Calcoli su base di parametri operativi		Annuale
Energia	Consumo di energia elettrica Consumo specifico di energia elettrica	Misura diretta continua	contatore	
Risorse idriche	Consumo specifico di acqua	Calcoli su base di parametri operativi Metodo interno CP	contatore	Mensile
Scarichi idrici	Parametri di cui al DLgs 152-06	Misura diretta continua/ discontinua	S1	Semestrale
Scarichi idrici	Volumi di scarico	Misura diretta continua	S1	Mensile



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Attività di Sorveglianza / Misurazione	Parametro	Metodo	Punto di monitoraggio	Frequenza
Emissioni in atmosfera	Polveri, CO, NOx, SOx	Misura diretta discontinua	Emissioni n. 3 e 4	Annuale
Emissioni sonore	Livello di emissione Livelli di immissione	Misura diretta discontinua	Al confine aziendale e presso i ricettori	A regime, in caso di modifiche o al rinnovo autorizzazione
Rifiuti	Classificazione dei rifiuti	Misura diretta discontinua		Al primo conferimento e in caso di variazione. Semestralmente per i fanghi
Rifiuti Rifiuti prodotti suddivisi per CER		Misura diretta discontinua		Ogni 10 gg
Rifiuti	Analisi del fango di depurazione	Misura diretta discontinua		Semestralmente
Analisi dei terreni oggetto di spandimento dei fanghi di depurazione		Misura diretta discontinua		Triennale

Nota: nella tabella sopra riportata i controlli previsti in ambito IPPC, prescritti da autorizzazione specifica, sono riportati in carattere corsivo.

È definito di un piano di sorveglianza e misurazione riportante tutte le attività da effettuare ai fini di prevenzione ambientale.

Gestione prodotti chimici (acquisizione ed autorizzazione all'uso)

L'acquisto di un nuovo prodotto viene sempre preventivamente valutato da DL, dal medico competente aziendale, dall'RSPP e dai responsabili di reparto, sulla base della relativa scheda di sicurezza richiesta al fornitore.

La materia è regolamentata da apposita procedura facente parte del SGA, al fine di acquistare, utilizzare e gestire soltanto prodotti preventivamente valutati ed approvati.

Gestione rifiuti

Attualmente l'azienda gestisce i rifiuti prodotti effettuando una raccolta dai reparti di produzione e trasferimento nelle aree adibite a deposito temporaneo, dalle quali saranno quindi prelevati dai trasportatori per essere avviati al recupero/smaltimento finale.

Nel manuale di gestione ambientale è prevista una procedura specifica per la gestione dei rifiuti, concernente tra l'altro:

- le modalità di identificazione e classificazione dei nuovi rifiuti e le relative modalità di gestione (contenitori, manipolazione, trasporti, stoccaggi, etichettature)
- le modalità di trasporto e di deposito di rifiuti pericolosi
- le modalità di comunicazione all'ufficio interessato del "carico" di rifiuti
- le modalità di verifica dell'idoneità delle imprese di trasporto e di smaltimento
- le modalità di verifica dell'avvenuto conferimento del rifiuto al destino finale

Servizi appaltati

L'azienda ha affidato alcuni servizi alle seguenti ditte appaltatrici come da tabella:



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Ditta appaltatrice	Oggetto
TERMOIGIENICA S.R.L.	Manutenzione caldaie
GARELLI DANIELE	Manutenzione impianti elettrici
SAVEC S.R.L.	Manutenzione estintori e idranti
VMG FRIGOTECNICA SRL	Manutenzione frigoriferi
CO.MA.G. S.C.C.	Stoccaggio esterno prodotti congelati

Gli appalti di servizio e/o d'opera vengono ora regolamentati da apposito capitolato/contratto, inerente la qualificazione del fornitore, gli aspetti regolamentari, le informazioni inerenti gli eventuali impatti ambientali correlati alla attività appaltata, ed il coordinamento delle attività a fini di prevenzione.

Acquisto macchinari / impianti

L'azienda applica un iter operativo per acquistare nuovi impianti/macchinari che prevede la fornitura, da parte del fornitore in sede di offerta, di apposita documentazione per consentire l'introduzione di nuove macchine conformi alla normativa/regolamentazioni vigenti e permetta una corretta valutazione preliminare degli eventuali impatti ambientali.

Informazione, formazione ed addestramento

L'informazione, la formazione e l'addestramento del personale assunto e di nuova introduzione è una prassi consolidata aziendale; l'azienda utilizza una procedura specifica per evidenziare i bisogni formativi ed erogare la formazione necessaria a tutti i vari livelli/funzioni aziendali, per rendere consapevoli tutti i lavoratori sui vantaggi correlati al mantenimento di un sistema di gestione ambientale, per fornire alle persone che possono influire sugli aspetti ambientali (in modo diretto o indiretto) le competenze adeguate, per addestrare le persone interessate alla gestione delle emergenze.

9. IDENTIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI, NORME, COMPORTAMENTI APPLICABILI (OBBLIGATORI E VOLONTARI)

Si riportano in seguito una breve sintesi (non esaustiva) delle prescrizioni, norme, regolamentazioni ed eventuali requisiti applicabili all'organizzazione, ai prodotti, ai servizi (obbligatori e volontari). Apposito elenco completo della normativa applicabile è tuttavia disponibile in azienda.

- D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) Norme in materia ambientale.
- BREF Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhousers and Animal By-products Industries
- Regolamento CE 166/2006 (attività n. 8a, macelli, capacità di produzione di carcasse di 50 tonnellate al giorno)
- D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 Norme in materia ambientale
- Regolamento n. 1907-2006 del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH)
- Regolamento (UE) n.517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento CE n.842/2006.



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

- D.P.R. 147/2006 del 15 febbraio 2006 Regolamento concernente le modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono.
- Regolamento CE 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
- D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 Norme in materia di sicurezza sul lavoro
- D.P.R. 151/2011 del 01 agosto 2011 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

10. ASPETTI AMBIENTALI

Nell'analisi ambientale iniziale sono stati considerati sia gli aspetti ambientali diretti che gli aspetti ambientali indiretti.

Aspetti ambientali diretti: sono associati alle attività, ai prodotti e ai servizi di MEC sui quali ha un controllo di gestione diretto, quali per esempio:

- obblighi normativi generali e specifici per l'Autorizzazione Integrata Ambientale
- emissioni in atmosfera
- scarichi idrici
- gestione dei rifiuti (produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuto, in particolare di quelli pericolosi)
- uso e contaminazione del suolo
- uso delle risorse naturali e delle materie prime (compresa l'energia)
- uso di additivi e coadiuvanti nonché di semilavorati
- questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo, ecc)
- aspetti legati ai trasporti (per merci, per servizi e dipendenti)
- sostanze lesive dell'ozono atmosferico
- sostanze ad effetto serra
- rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente conseguenti, o potenzialmente conseguenti, agli incidenti ed alle situazioni di potenziale emergenza
- effetti sulla biodiversità.

Gli aspetti ambientali diretti e i rispettivi impatti significativi, valutati dall'azienda, sono i seguenti:

Attività/reparto ASPETTO ambientale		IMPATTO ambientale
Macellazione	Utilizzo di acqua	Consumo di risorse idriche
Macellazione	Refrigerazione locale frattaglie e teste	Emissioni gas lesivi dell'ozono o a effetto serra
Macellazione	Produzione di rifiuti (oli, imballaggi, rottam,)	Avviamento a smaltimento/recupero



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Attività/reparto	ASPETTO ambientale	IMPATTO ambientale
Macellazione	Acque di processo contenenti sangue, deiezioni, urina e altri materiali biologici	Reflui idrici in corpo superficiale
Taglio, disosso, sezionamento	Utilizzo di acqua	Consumo di risorse idriche
Taglio, disosso, sezionamento	Produzione di rifiuti (oli, imballaggi, rottami,)	Avviamento a smaltimento/recupero
Taglio, disosso, sezionamento	Acque di processo contenenti sangue e altri materiali biologici	Reflui idrici in corpo superficiale
Lavorazione trippe	Utilizzo di acqua	Consumo di risorse idriche
Lavorazione trippe	Operazioni di bollitura	Emissioni diffuse vapori o agenti chimici
Lavorazione trippe	Acque di processo contenenti sangue e altri materiali biologici	Reflui idrici in corpo superficiale
Lavorazione teste e zampini	Utilizzo di acqua	Consumo di risorse idriche
Lavorazione teste e zampini	Operazioni di scottatura	Emissioni diffuse vapori o agenti chimici
Lavorazione teste e zampini	Acque di processo contenenti sangue e altri materiali biologici	Reflui idrici in corpo superficiale
Congelamento	Utilizzo di acqua	Consumo di risorse idriche
Congelamento	Produzione di rifiuti (oli, imballaggi, rottami,)	Avviamento a smaltimento/recupero
Congelamento	Acque di processo contenenti sangue e altri materiali biologici	Reflui idrici in corpo superficiale
Porzionamento	Utilizzo di acqua	Consumo di risorse idriche
Porzionamento	Produzione di rifiuti (oli, imballaggi, rottami,)	Avviamento a smaltimento/recupero
Porzionamento	Acque di processo contenenti sangue e altri materiali biologici	Reflui idrici in corpo superficiale
Uffici	Produzione di rifiuti (materiale di ufficio, toner, cartucce,)	Avviamento a smaltimento/recupero
Uffici	Reflui domestici	Reflui idrici in corpo superficiale
Centrali termiche	Emissioni n. M3 e M4	Emissioni convogliate fumi/gas/vapori/polveri
Officina locale ricambi	Produzione di rifiuti (oli, rottami, imballaggi,)	Avviamento a smaltimento/recupero
Impianto depurazione acque	Depurazione acque	Reflui idrici in corpo superficiale
Impianti di refrigerazione	Utilizzo di acqua	Consumo di risorse idriche

Aspetti ambientali indiretti: sono quelli che possono derivare dall'interazione di MEC con terzi che possono essere influenzati, in misura ragionevole, da MEC. Sono costituiti dagli aspetti ambientali sui quali l'azienda non può avere un controllo gestionale totale, ma per i quali ha comunque valutato l'influenza che può avere sugli stessi e le possibili misure per ridurne l'impatto. Sono stati valutati i seguenti aspetti pertinenti:

- aspetti legati al ciclo di vita del prodotto (sviluppo, imballaggio, trasporto, uso e recupero/smaltimento dei rifiuti)
- investimento di capitali, concessione di prestiti e servizi assicurativi



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

- Clienti e nuovi mercati: L'azienda ha scelto di preferire imballaggi per il confezionamento dei prodotti in materiali avviabili al riutilizzo, nonché materie prime, ausiliari di produzione e tecnologie finalizzate al rispetto dell'ambiente.
- Scelta e composizione dei servizi: fornitori di servizi, materie prime ed ausiliari: L'azienda ha scelto di programmare le consegne e gli acquisti in modo da ottimizzare i servizi di trasporto affidati a terzi e di dare preferenza a fornitori che agevolino la diminuzione di consumi di materie prime (imballaggi) e di produzione di rifiuti. E' inoltre prevista una procedura di valutazione sulla base dell'affidabilità ambientale dello stesso, a mezzo della compilazione di un questionario informativo e la sua successiva verifica (audit c/o fornitore). Per quanto riguarda, in particolare, i fornitori di capi vivi, l'azienda richiede espressamente ai medesimi di evitare di somministrare cibo (questo non vale per l'acqua) agli animali nelle ore precedenti la prevista macellazione, in modo da ridurre i quantitativi di deiezioni, sottoprodotti, MRS e rifiuti prodotti, nel pieno rispetto del benessere animale ed in un'ottica di risparmio di risorse.
- Decisioni amministrative e di programmazione
- Assortimento dei prodotti
- Prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Non sono invece presenti aspetti ambientali indiretti significativi.

11. DATI AMBIENTALI

I dati relativi agli indicatori degli aspetti e impatti ambientali significativi di MEC S.p.A. si riferiscono nel presente documento agli anni dal 2013 al 2016.

Si segnala inoltre che lo storico dei valori prima dell'anno 2011 non è sempre perfettamente confrontabili con i valori successivi, in quanto il completamento dello stabilimento è avvenuto nel corso dell'anno precedente. I dati potranno avere andamenti rappresentativi confrontando l'anno 2012 con i successivi.

11.1 Consumo materie prime/Produzione totale annua

La produzione totale annua dello stabilimento è costituita dai capi vivi avviati alla macellazione.

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019 (1°sem.)
Animali vivi (n. capi)	44.037	47.010	55.940	31194
Prodotto Finito(PF,tonnellate)	15.569	16.721	19.360	10357

11.2 Consumo prodotti ausiliari

Lo stabilimento utilizza prodotti ausiliari durante il ciclo di lavorazione, la gestione dei più significativi di tali prodotti è controllata con apposito database, predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e reperibile presso il Servizio Ambientale. Tale database contiene ulteriori indicazioni relativamente ai prodotti utilizzati (composizione, movimentazione, locali di utilizzo, lavoratori interessati, ecc).

In particolare, è operativa nell'ambito del Sistema Qualità un'apposita istruzione operativa, che regolamenta le modalità di effettuazione delle operazioni di pulizia di attrezzature di lavoro, locali, strutture, impianti, recipienti, lavabi e aree esterne.



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Nella tabella sottostante sono indicati i quantitativi di prodotti chimici e ausiliari acquistati negli ultimi anni, l'incremento di volume della produzione ha reso necessario un intervento di potenziamento del depuratore (in esecuzione e con termine previsto per fine 2019) che nel

primo semestre ha evidenziato consumi in rapido aumento:

Reparto/ Attività	Prodotti chimici e ausiliari	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019 (1°sem.)
Macellazione e	Detergenti,	29,842 ton	39,338 ton	45,620 ton	20,893 ton
sezionamento	disinfettanti	1,92 Kg/ton PF	2,35 Kg/ton PF	2,36 Kg/ton PF	2,02 Kg/ton PF
Depuratore	Cloruro ferrico, soda	17,96 ton	27,73 ton	24,390 ton	106,080 ton
	caustica, polielettrolita	1,15 Kg/ton PF	1,66 Kg/ton PF	1,26 Kg/ton PF	10,24 Kg/ton PF
Addolcitore	Sale	26,50 ton	35,00 ton	32,375 ton	17,000 ton
		1,70Kg/ton PF	2,09 Kg/ton PF	1,67 Kg/ton PF	1,64 Kg/ton PF

11.3 Consumo energetico

Per quanto riguarda l'aspetto energetico, la recente attività di ampliamento della struttura fisica dello stabilimento è stata effettuata seguendo un criterio di ottimizzazione dei consumi. Con le modifiche progettate i consumi energetici, termici ed elettrici, dovrebbero corrispondere mediamente a:

Potenzialità di produzione	Consumo elettrico (kWh)	Consumo termico (kWh)	
100% (2000 capi/settimana)	3.825.000	3.600.000	
50% (1000 capi/settimana)	2.250.000	2.200.000	

Il consumo specifico di energia viene indicato nelle linee guida per le attività di macellazione di cui al DM 29/1/2007 pari a circa 300-400 kW/t di carcassa, di cui 1/3 per energia elettrica e 2/3 per energia termica. Sulla base di stime di produzione e consumo sopra indicate, l'azienda ipotizza un consumo tra 180 e 220 kWh/t, rispettivamente per le configurazioni da 2000 e 1000 capi a settimana, di cui il 60% imputabile al consumo di energia elettrica. I dati effettivamente rilevati sono riportati di seguito, e come si evince si riferiscono ad uno stabilimento che ha appena raggiunto il regime operativo, e predilige le energie rinnovabili, tant'è che anche l'energia elettrica acquistata già dal 2017 proviene da fonti rinnovabili.

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019 (1°sem.)
Consumo elettrico totale	3,755 MWh	3,840 MWh	4,732 MWh	2,433 MWh
Consumo elettrico da	649 Mwh	649 Mwh	567 Mwh	357Mwh
autoproduzione (panelli				
fotovoltaici)				
Consumo termico totale	2,309 MWh	2,531 MWh	2,953 MWh	1,606 MWh
Consumo termico da fonti	1.011 Mwh	1.064 Mwh	1,323 Mwh	0,720 Mwh
rinnovabili	(43,76%)	(42,02%)	(44,81%)	(44,89%)
Quota fonti rinnovabili	27,37%	76,97%	78,79%	78,06%
Kwh elettrici / ton PF	241,2	229,6	244,5	235
Kwh termici / ton PF	148,3	151,4	152,6	155,1
Kwh totali/ ton PF	389,5	381,0	397	390

11.3.1 Combustibili

Per l'esercizio delle attività produttive e civili è impiegato gasolio per la produzione di energia termica, integrato dal 2014 con un approvvigionamento di teleriscaldamento pari al 45%ca del fabbisogno.



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Le caldaie, moderne e di potenza proporzionata allo stabilimento che asservono, sono state avviate nel secondo semestre 2011; sono due (a funzionamento alternato affinché una della due possa fungere di riserva) ed hanno le seguenti caratteristiche:

-						
	n°	Ditta fornitrice	Ditta fornitrice	Potenza nominale	Alimentazione e fluido	Utilizzo
ı		Generatori	Bruciatori	(MW)	termovettore	J time 20
	М3	Viessmar	Riello	1,5	Gasolio / Vapore saturo	Tecnologico su impianti
	Wio Viessiliai	Kielio	1,5	Gasolio / Vapore saturo	industriali e civili	
	1.1.1	Viccomor	Dielle	1,5	Gasolio / Vapore saturo	Tecnologico su impianti
1	M4 Viessmar	Viessiliai	/iessmar Riello		Gasolio / Vapore saturo	industriali e civili

Nella tabella sottostante sono indicati i consumi annuali di combustibile, rilevate dalle fatture di acquisto:

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019 (1°sem.)
Consumo gasolio (ugo sivilo	131.470 litri	148.547 litri	165.000 litri	89659 litri
Consumo gasolio (uso civil	109,515 ton	123,740 ton	137,445 ton	74,686 ton
ed industriale)	0,007 ton/ton PF	0,007 ton/ton PF	0,007 ton/ton PF	0,007 ton/ton PF

Dalla suddetta tabella si evidenzia un calo del consumo specifico di gasolio, legata all'integrazione del teleriscaldamento, con una lieve risalita nel 2016 dovuta a manutenzione dell'impianto approvvigionante.

Recenti rilevazioni hanno evidenziano come la nuova struttura abbia dei consumi energetici diversi dalla struttura precedente, pertanto i dati non sono raffrontabili con quelli del passato, e dal 2012 si rileva un trend di miglioramento man mano che la nuova struttura viene ottimizzata con il crescere dei volumi di produzione.

11.3.2 Energia Elettrica

Lo stabilimento utilizza energia elettrica fornita dall'ente distributore sul territorio nazionale e aderisce ad un consorzio che contratta annualmente il servizio elettrico.

Il consumo di energia elettrica è riferibile principalmente all'utilizzo di celle frigorifere e dei macchinari nella linea di macellazione.

L'azienda, sensibile al risparmio energetico, ha effettuato i seguenti interventi in linea con le BAT per il risparmio energetico:

- Applicazione di scambiatori di calore acqua/gas refrigerante a monte dei condensatori dell'impianto di refrigerazione ai fini di preriscaldare l'acqua sanitaria da una temperatura di circa 15°C a 45/50°C, abbassando il salto termico di lavoro del generatore di calore e migliorando l'efficienza dei compressori del ciclo frigorifero
- Effettuazione di controlli periodici su durezza dell'acqua, efficienza degli scambiatori e apparecchiature di controllo
- Dotazione di funzionamento a pedale o ginocchio per tutti i lavandini utilizzati in catena di abbattimento cosi come nel laboratorio di sezionamento.

Attualmente esiste un contatore unico per l'energia elettrica in ingresso.

L'andamento dei consumi negli ultimi quattro anni mostra un miglioramento costante legato al progresso tecnologico del sito. Recenti stime evidenziano anche in questo settore come la nuova struttura abbia dei consumi energetici totalmente diversi dalla struttura precedente,



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

pertanto i dati non sono raffrontabili con quelli del passato, e notiamo il trend di miglioramento partito nel 2013 man mano che la nuova struttura viene ottimizzata.

L'azienda è sensibile al risparmio energetico; in particolare, l'illuminazione è regolata da una combinazione di sensori in modo da limitare la durata dell'accensione, è mantenuto in efficienza un impianto fotovoltaico (energia prodotta da fonte rinnovabile) ed è stato attivato ad inizio anno il teleriscaldamento tramite collegamento ad un digestore biogas.

11.3.3 Totale consumi

Complessivamente, i consumi energetici dello stabilimento espressi in TEP sono:

•		Consumi energetici espressi in TEP negli anni:						
Fonte	Fattore di conversione	Anno 2016 Anno 2017		Anno 2018	Anno 2019 (1°sem.)			
Energia elettrica M.T./A.T. (solo consumo da rete)	1 MWh = 0,187tep (ricavati da Circolare Ministeriale 18 dicembre 2014)	581	597	779	388			
Gasolio	1 t = 1,02 tep (ricavati da Circolare Ministeriale 18 dicembre 2014)	118	134	148	80			
Teleriscalda mento	1 MWh = 0,187 tep (ricavati da Circolare Ministeriale 18 dicembre 2014)	189	200	247	134			
Totale complessivo		888	929	1174	602			

Che rappresentano un quantitativo di CO₂ equivalente legata a consumi energetici emessa pari a:

	Fattore di	Tonnellate CO2 equivalente emessa					
Fonte	conversione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019 (1°sem.)		
Energia elettrica M.T./A.T. (solo consumo da rete)	0,47 t CO ₂ /MWh (ricavati dal Co2benchmark Itd – media nazionale)	1.460 ton CO2 eq.	1.500 ton CO2 eq.	1.958 ton CO2 eq.	976 ton CO2 eq.		
Gasolio	3,15 ton CO ₂ /ton (ricavata da tabella parametri standard nazionali del 5/02/2015)	347 ton CO2 eq.	393 ton CO2 eq.	436 ton CO2 eq.	237 ton CO2 eq.		
Totale complessivo		1807 ton CO2 eq.	1892 ton CO2 eq.	2394 ton CO2 eq.	1213 ton CO2 eq.		
Totale complessivo / capo		0,041 ton CO2 eq.	0,040 ton CO2 eq.	0,043 ton CO2 eq.	0,039 ton CO2 eq.		
Totale	e complessivo / ton PF	0,116 ton CO2 eq.	0,113 ton CO2 eq.	0,124 ton CO2 eq.	0,117 ton CO2 eq.		

11.4 Consumo idrico

11.4.1 Approvvigionamento acque (e scarichi)

Nello stabilimento l'acqua viene utilizzata per i seguenti scopi:

- Antincendio
- Lavaggio dei locali e delle attrezzature per la macellazione
- Raffreddamento macchinari (celle frigorifere)
- Uso sanitario:



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Uso potabile.

L'approvvigionamento idrico è garantito da un pozzo realizzato nel 2011, come da autorizzazione al prelievo di acqua da pozzo CNP15976 del 17/11/2011, per un prelievo per uso di produzione di beni e servizi, con portata media pari a 4,4 l/s e non è utilizzato l'allacciamento alla rete dell'acquedotto. Le caratteristiche del pozzo sono desumibili dalla documentazione relativa alla domanda di concessione presentata agli enti competenti e disponibile presso l'ufficio ambiente.

I consumi specifici dell'azienda sono stimabili intorno ai 5 m³ di acqua per tonnellata di carcassa macellata, in linea con i fabbisogni idrici stimato dal documento approvato da D.M. Del 29/01/2007 – linee guida IPPC Macelli, per i mattatoi (2-9 mc).

I quantitativi di acqua prelevata annualmente sono riassunti nella seguente tabella:

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019 (1°sem.)	
	72.692 m3	84.958 m3	88.731 m3	49428 m3	
Consumo acqua	1,65 m3/capo	1,81 m3/capo	1,59 m3/capo	1,58 m3/capo	
	4,67m3/ton PF	5,08 m3/ton PF	4,58 m3/ton PF	4,77 m3/ton PF	

Con l'ammodernamento degli impianti il consumo giornaliero è ampiamente sotto la media del settore, tuttavia si evince che la nuova linea, realizzato su superfici molto più estese porti ad un incremento significativo dei consumi.

Non è possibile distinguere esattamente i quantitativi di prelievo in funzione delle differenti destinazioni d'uso; quella relativa all'antincendio negli ultimi anni non ha dato origine a consumi.

Si può inoltre stimare che la maggior parte del prelievo sia imputabile ad uso industriale sanitario/potabile (circa 99%), mentre quantitativi molto inferiori siano destinati ad uso raffreddamento macchinari e ad uso pulizia uffici e impianti termici.

Attualmente è installato un contatore per l'acqua in ingresso prelevata dal pozzo, e per quanto riguarda i quantitativi di scarico, è presente un contatore per la quantificazione degli scarichi idrici a valle del depuratore; i dati di assorbimento non si discostano in percentuale significativa da quelli di scarico.

11.5 Emissioni in atmosfera

La natura dello stabilimento non porta ad emissioni in atmosfera di natura rilevante, oltre quelli che possono derivare dalle due caldaie, il cui funzionamento è alternato (oltre che motori, autoveicoli e vapori acquei), sotto riportate e autorizzate nella pratica AIA.

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata (mc/h a 0°C e 0,101 mPa)	Durata emissione h/giorno	Frequenza emissione nelle 24 h	T (°C)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Lati sezione (m × m)	Tipo di impianto di abbattimento
3	Caldaia per riscaldamento, Impianti tecnologici	4.470	4	17,00%	200	10.5	0.4	
4	Caldaia per riscaldamento, Impianti tecnologici	4.470	4	17,00%	200	10.5	0.4	



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Le caldaie emettono a seguito del processo di combustione: ossidi di azoto (NOX) in quanto le elevate temperature e pressioni che si raggiungono favoriscono la reazione tra ossigeno e azoto, monossido di carbonio (CO) e anidride carbonica (CO2), questi ultimi, generati in quanto prodotti di combustione.

Le emissioni convogliate misurate negli ultimi anni sono riassunte nel seguente prospetto:

Inquinante	Flusso di massa/anno (t/a) = kg/h x 8(kg/g) x 5gx52s (t/a)			Flusso di massa inquinante/anno (t/ milione di t carcasse)				
	2016	2017	2018	2019 1°s.	2016	2017	2018	2019 1°s.
Polveri totali	0,002	0,003	0,002	0,002	0,134	0,187	0,107	0,107
Monossido di carbonio (CO)	0,006	0,009	0,012	0,012	0,401	0,560	0,645	0,645
Ossidi di azoto (NO ₂)	0,713	0,717	0,681	0,681	45,824	42,851	35,187	35,187
Ossidi di zolfo (SO ₂)	0,144	0,132	0,159	0,159	9,218	7,899	8,219	8,219

Per quanto riguarda i valori di inquinanti in emissione, per ognuno dei punti di emissione n. 3 e n. 4 sono prescritti i seguenti valori limite (riferiti a tenore di ossigeno pari al 3% vol.):

Polveri totali: 10 mg/mc a 0°C e 0.101 MPa
 CO: 100 mg/mc a 0°C e 0.101 MPa
 NOx (come (NO2): 200 mg/mc a 0°C e 0.101 MPa
 SOx (come (SO2): 200 mg/mc a 0°C e 0.101 MPa

In ogni caso, i reali valori di inquinanti in emissione saranno valutati in occasione degli autocontrolli e saranno periodicamente monitorati.

E' stata effettuata un'analisi odorigena (eseguita nel corso del 2016 come da relativa prescrizione) a cui farà seguito una valutazione di eventuale installazione di sistemi per la captazione delle emissioni degli effluenti, che saranno valutati in tempi concordati con la Provincia in sede del prossimo rinnovo AIA.

11.6 Emissioni diffuse

Le emissioni diffuse sono correlate fondamentalmente a:

- Presenza e movimentazione di animali vivi e loro deiezioni
- Utilizzo di prodotti di detersione / disinfezione
- Fasi di lavorazione che prevedono cottura
- Impianto di depurazione

L'elenco completo di tutte le emissioni diffuse (non convogliate in atmosfera) è reperibile nelle schede di valutazione degli aspetti ambientali specifiche per reparto. Dalle valutazioni non emergono emissioni diffuse

11.7 Effluenti liquidi

Tutti gli scarichi confluiscono nel depuratore che convoglia tutte le acque reflue, conteggiate all'uscita dal medesimo.

L'impianto di depurazione utilizzato ha un funzionamento di tipo biologico, il cui recapito finale dello scarico avviene in acque superficiali presso il Canale Mollardo-Vagliengo, la cui tipologia di scarico è di tipo discontinuo periodico, mentre la composizione qualitativa è



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

costante. Lo scarico, precedentemente autorizzato dalla Provincia di Cuneo con Determina specifica, che autorizzava l'impianto a scaricare congiuntamente le acque reflue industriali e domestiche, nel corpo idrico superficiale sopra indicato è ora dichiarato nella pratica IPPC.

Le attività ordinarie di manutenzione sono eseguite dal socio Formento Ezio, mentre è prevista una costante attività di sorveglianza ed analisi, effettuata dalla società S.I.ECO.M. Cuneo; al normale funzionamento biologico del depuratore, basato su di uno schema a vasche con l'azione di prodotti chimici, è stato aggiunto un estrattore centrifugo, allo scopo di disidratare i fanghi e portarli allo stato di palabilità (in precedenza allo stato liquido). L'efficacia dell'intervento per migliorare lo stato dei fanghi e documentabile tramite un raffronto delle analisi storiche.

Le acque prodotte in uscita dal depuratore, sono stimate in circa 250 m3 giornalieri con un funzionamento discontinuo per sei giorni settimanali (in relazione all'attività dell'impianto).

Le acque del lavaggio locali, del lavaggio attrezzature per la macellazione e dei servizi igienici subiscono quindi un trattamento in impianto biologico a fanghi attivi del tipo ad aerazione prolungata; all'impianto sono avviate anche le acque meteoriche delle aree a rischio e il relativo percolato della plantea di stoccaggio delle interiora degli animali macellati (per un quantitativo da 1 a 5 mc/settimana), dei box di sosta all'aperto e delle zone di lavaggio camion bestiame e camion carne.

Contribuiscono alla produzione di scarichi domestici i servizi igienici ed i lavabi, presenti nei locali spogliatoi, o annessi agli uffici, come da planimetria allegata.

Le acque di raffreddamento rientrano in un ciclo chiuso.

L'impianto di depurazione è costituito da:

- Vasca di accumulo con grigliatura e sezione di sgrassatura-disoleatura
- Vasca di equalizzazione-omogeneizzazione
- Vasca di aerazione-ossidazione-sedimentazione
- Sezione di accumulo e ispessimento statico dei fanghi
- Pozzetto di ispezione delle acque depurate.

Lo scarico è discontinuo per 4 ore giornaliere come da autorizzazione AIA.

Sullo scarico finale è posizionato un misuratore di portata e periodicamente viene registrato il quantitativo in uscita.

A valle del pozzetto le acque depurate vengono scaricate nel Canale Mollardo-Vagliengo (sponda destra) attraverso un unico punto di scarico (individuato come S1 in apposita planimetria)

Sono individuati inoltre n. 3 punti di scarico parziale (individuati come Sp1-T: Impianto di macellazione ed attività connesse, Sp2-D: servizi igienici aziendali, Sp3-M: Acque meteoriche di dilavamento)

La modifica della linea produttiva di macellazione comporta un incremento nei quantitativi di acque scaricata:



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

- fino a 1000 capi/settimana: fino a 205 mc/giorno (75.000 mc/anno)
- fino a 2000 capi/settimana: fino a 383 mc/giorno (140.000 mc/anno)

Per fronteggiare la nuova previsione di scarico è stato previsto un potenziamento del depuratore aziendale (a fanghi attivi SBR, con trattamento biologico ad aerazione prolungata) attraverso l'attivazione della una nuova vasca di ossigenzazione/sedimentazione, di volumetria paria 4100 m³, già presente in sito.

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019 (1°sem.)
Scarichi idrici dal depuratore	74.073 m3	80.465 m3	84.756 m3	39348 m3
provenienti dall'intera attività	1,68 m3/capo	1,71 m3/capo	1,52 m3/capo	1,58 m3/capo
dello stabilimento	4,76 m3/ton PF	4,81 m3/ton PF	4,38 m3/ton PF	4,77 m3/ton PF

11.7.1 Pluviali e acque di dilavamento piazzali

E' stato redatto un piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in conformità al Regolamento di cui al DPGR n. 1/R del 20/2/2006 e sono state individuate come superfici scolanti i piazzali circostanti lo stabilimento adibiti alla circolazione dei mezzi (ove è esclusa la probabilità di una contaminazione delle acque meteoriche in relazione alle condizioni di uso e manutenzione specifica di tali aree) e le aree esterne destinate a:

n.	Superfici (impermeabilizzate in cemento)	Utilizzo superficie
1	Zona scarico camion bestiame – box animali	Sosta/Carico-scarico bestiame
2	Zona carico sottoprodotti (grasso e ossa)	Carico-scarico
3	Zona cisterne sangue	Carico-scarico
4	Zona carico/scarico carne	Carico-scarico
5	Zona lavaggio camion bestiame	Lavaggio
6	Zona lavaggio camion carne	Lavaggio
7	Concimaia	Stoccaggio

Le acque meteoriche e di lavaggio di tali zone sono raccolte separatamente e convogliate all'impianto di depurazione aziendale. Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici di transito e di parcheggio (asfaltate) sono incanalate in tre pozzi perdenti.

La separazione degli scarichi derivanti da processi produttivi da quelli che non necessitano di depurazione (acque piovane, acque di raffreddamento) consente di ridurre il quantitativo di liquami avviati al trattamento di depurazione.

11.8 Produzione rifiuti

Nello stabilimento e nelle aree esterne sono presenti zone adibite allo stoccaggio di materie prime e prodotti chimici e aree di deposito temporaneo di rifiuti.

Complessivamente la situazione media relativa agli stoccaggi di materie prime/prodotti chimici è schematizzabile come seque:

Contenitore (serbatoi, fusti, ecc)	Luogo di stoccaggio (locale, area esterna, sotto tettoia, ecc)	Materie prime/ Prodotti chimici Liquidi (tipologia)	Materie prime/ Prodotti chimici solidi (tipologia)	Gas tecnici (tipologia) o altri prodotti
Sfuse, in cartone o	Celle frigorifere	Carni bovine		
in rolls				
Cartoni	Magazzino		Sacchetti - corde	
Bancali	Magazzino		Cartoni	



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Contenitore (serbatoi, fusti, ecc)	Luogo di stoccaggio (locale, area esterna, sotto tettoia, ecc)	Materie prime/ Prodotti chimici Liquidi (tipologia)	Materie prime/ Prodotti chimici solidi (tipologia)	Gas tecnici (tipologia) o altri prodotti
Fusti - Cubi	Magazzino	Detersivi/deterg.		
Cubi	Area esterna vicino al depuratore	Prodotti depuratore		
Silos	Area esterna			Azoto liquido

Nella seguente tabella è invece riassunta la situazione media relativa ai depositi temporanei di rifiuto:

Contenitore (serbatoi, fusti, ecc)	Luogo di deposito	Codice CER	Rifiuto
Sfuso	Concimaia	02.02.04	Fanghi da depurazione (ss)
Inscatolati	Presso	08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
	magazzino		
Cassoni	Spiazzo	17.04.05	Rottami di ferro
Cassoni	Spiazzo	15.01.06	Imballaggi in materiali misti
Cassoni	Spiazzo	15.01.01	Carta e cartone

Le aree di deposito rifiuto ed i serbatoi, sono identificate in apposite planimetrie.

Le tabelle sottostanti riassumono le tipologie ed i quantitativi di rifiuti smaltiti; in tale prospetto volutamente non è stato inserito il primo semestre 2019 in quanto la natura non continua di smalitimento renderebbe il dato meno confrontabile con i precedenti:

Codice	Codice Descrizione		Quantità smaltite				
CER	Descrizione	2015	2016	2017	2018		
02.02.04	Fanghi da depurazione (ss)	33.100 Kg	24.658 Kg	26.154 Kg	26.465 Kg		
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi	92 Kg	0 Kg	30 Kg	0 Kg		
06.03.16	da quelli di cui alla voce 080317	92 Kg	U Ng	30 Kg	U Ng		
16.02.16	Componenti di apparecchiature						
17.04.05	Rottami di ferro	1940 Kg	10.890 Kg	2.420 Kg	14.290 Kg		
15.01.06	Imballaggi in materiali misti						
15.01.01	Carta e cartone	28.850 Kg	29.230 Kg	22.840 Kg	26.100 Kg		
15.01.02	Imballaggi in plastica		948 Kg	1.460 Kg	0 Kg		
20.01.01	Carta		1.422 Kg		5.660 Kg		
17.02.02	Vetro				2.740 Kg		
20.03.07	Rifiuti ingombranti	37.870Kg	44.390 Kg	50.750 Kg	80.130 Kg		
	Produzione totale annua di rifiuti	101.852 Kg	111.538 Kg	103.654 Kg	155.385 Kg		
	Prod. totale di rifiuti pericolosi	0	0	0	0		
Prod. totale annua / capo [2,61 Kg	2,53 Kg	2,20 Kg	2,78 Kg		
	Prod. totale annua / ton. PF	7,3 Kg	7,0 Kg	6,2 Kg	8,0 Kg		

Per quanto concerne la produzione di rifiuti, da un'analisi documentale dei MUD degli scorsi anni emerge che a fianco di produzioni occasionali (trattasi di rottami di ferro CER 17.04.05), oltre ad imballaggi in plastica (CER 15.01.02) e carta (CER 20.01.01) e toner esausti (CER 08.03.18), il principale rifiuto prodotto dall'attività IPPC è il fango da trattamento sul posto di effluenti (CER 02.02.04), prodotto in 200 m3 annui (la cui concentrazione del fango ispessito è variabile ed in relazione alle analisi effettuate ruota intorno a valori del 15%) accompagnato da carta e cartone (CER 15.01.01) e rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) che derivano dalle normali attività di smistamento.



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

La gestione del fango (CER 02.02.04) prevede il suo impiego in agricoltura, effettuata mediante l'asportazione periodica dalle vasche del depuratore ed il trasporto a mezzo autobotte, per il successivo spandimento sui terreni autorizzati come da autorizzazione IPPC. Il processo attuale, con l'installazione di un estrattore centrifugo il cui scopo è di disidratare i fanghi trasformandoli da liquido a liquido palabile porta la concentrazione del fango ispessito al 15% riducendo viaggi, tempi e costi dello smaltimento in agricoltura.

E' stata predisposta, nell'ottica dell'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale, una procedura specifica relativa alla gestione dei rifiuti, che prevede, quando necessario, l'effettuazione di analisi su campioni di rifiuto al fine di definirne la classificazione.

L'azienda, per rispetto alle norme HACCP non utilizza stracci per la pulizia di impianti e pavimenti; al fine di limitare i rifiuti destinati a smaltimento inoltre, si procede ad una raccolta differenziata dei rifiuti per l'avvio al recupero e la conseguente diminuzione della quantità smaltita (carta, imballaggi...)

I rifiuti sono registrati nell'apposito registro di carico e scarico e ogni anno viene presentato il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) alle autorità competenti, così come richiesto dalla normativa vigente.

Considerata la natura ed i quantitativi dei rifiuti prodotti non è necessaria alcuna autorizzazione allo stoccaggio; l'azienda usufruisce infatti della possibilità di "deposito temporaneo" in quanto i quantitativi depositati rispettano il criterio quantitativo o temporale previsto dalla normativa vigente e le altre condizioni previste per il deposito temporaneo.

L'ufficio competente verifica le autorizzazioni delle imprese di trasporto e la loro compatibilità allo smaltimento dei rifiuti con i codici CER previsti dall'elenco europeo.

I rifiuti costituiti da carta da uffici, vetro, plastica, pile, marche auricolari, assimilati ai rifiuti urbani, sono raccolti separatamente in cassonetti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata.

Viene effettuato un controllo per verificare il corretto smaltimento finale dei rifiuti (ricevimento della quarta copia del formulario). La documentazione relativa al trasporto / smaltimento dei rifiuti (registri) è reperibile presso l'ufficio del Servizio Ambiente.

11.9 Serbatoi e vasche Interrati

Sono presenti tre serbatoi di proprietà ed uno di ditta terza, riepilogati come segue:

- 1 serbatoio interrato (capienza 10 m³ c.a), contenente gasolio da riscaldamento
- 1 serbatoio interrato (capienza 5 m³ c.a), contenente gasolio da riscaldamento utilizzato specificatamente per le produzioni alimentari
- 1 serbatoio interrato (capienza 8 m³ c.a), contenente gasolio per auto-trazione
- 1 serbatoio fuori terra (capienza 9 m³ c.a), contenente gasolio e di proprietà di ditta terza (FS Trasporti s.r.l.) per il rifornimento dei proprio automezzi

Nel seguito sono riassunte le caratteristiche dei suddetti serbatoi:

Contenuto	Gasolio	Gasolio	Gasolio	Gasolio
Posizione	Interrato	Interrato	Interrato	Fuori dal capannone
capacità	8 000 litri	5 000 litri	10 500 litri	8 990 litri



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

Materiale costitutivo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	
Data installazione	1985	2017	2010	2009	
Movimentazione con	Si	Si	Si	Si	
pompa	Oi Oi	01	5	01	
Rivestimento interno	Doppia camera	Doppia camera	Doppia camera	Doppia camera	
Sistema di rilevazione	No	No	No	Bacino di	
perdite	INO	INO	INO	contenimento	
Controlli automatici di	No	No	No	No	
livello	INO	INO	INO	INO	

Durante le operazioni di rifornimento carburante, qualora si verificassero dei percolamenti di gasolio, tale evenienza non costituirebbe rischio di inquinamento del suolo in quanto il raccordo con il depuratore prevede la raccolta in una prima vasca di pretrattamento e decantazione, dalla quale i reflui sono prelevati con una pompa sommersa, eventuali residui oleosi verrebbero pertanto rilevati nei controlli preoperativi giornalieri. L'assenza di perdite dai serbatoi è controllata mensilmente mediante la verifica con aste di livello.

11.10 Amianto, materiali radioattivi, PCB, gas lesivi dell'ozono atmosferico, gas ad effetto serra, gas tossici

La società ha effettuato un censimento dei materiali/impianti potenzialmente contenenti amianto. Nello stabilimento non sono presenti materiali da costruzione contenenti amianto, in quanto le ultime coperture sono state rimosse con la installazione dei pannelli fotovoltaici nel 2011.

Nessun materiale radioattivo è utilizzato nello stabilimento.

I trasformatori presenti presso lo stabilimento, installati nel 2011, non contengono PCB; anche i presenti gruppi elettrogeni funzionando a gasolio, ne sono privi.

11.10.1 Gas lesivi dell'ozono atmosferico e gas ad effetto serra

L'azienda ha provveduto ad effettuare un censimento di tutti i gruppi di refrigerazione presenti nello stabilimento e ne è risultato quanto indicato nella tabella seguente. Non sono invece presenti impianti antincendio contenenti Halon. La maggior parte degli impianti è in corso di dismissione a seguito della realizzazione di un nuovo impianto funzionante ad ammoniaca a bassa carica, la cui ultimazione è prevista per fine anno

Idrofluorocarburi/Idroclorofluorocarburi/perfluorocarburi (HFC/HCFC/PFC):



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

			CENS	SIMENTO GAS	2018				
INSTALLATORE	TIPO		MATRICOLA	DESCRIZIONE	R22 (HCFC)	R507 (HFC)	R 422d	R427 a	R407C (HFC)
BIGIEFFE	REFIRGER.		A1	CELLA 20		60			
BIGIEFFE	REFIRGER.		B1	CELLA 20	90				
BIGIEFFE	REFIRGER.		C1	CELLA 21	7,9		82,1	1	
BIGIEFFE	REFIRGER.		D1	CELLA 21		55			
BIGIEFFE	REFIRGER.		E1	CELLA 22		60			
BIGIEFFE	REFIRGER.		F1	CELLA 23		90			
BIGIEFFE	REFIRGER.		G1	CELLA 24	90				
BIGIEFFE	REFIRGER.		H1	CELLA 24	80			1	0
BIGIEFFE	CONDIZION.		12	CONDIZIONAMENTI			166,8	3	
BIGIEFFE	REFIRGER.		L1	CELLA 25		40			
BIGIEFFE	REFIRGER.		M1	CELLA 26		27			
BIGIEFFE	REFIRGER.		N1	CELLA 27	17,8		2,2	2	2
BIGIEFFE	REFIRGER.		01	CELLA 28	42				
BIGIEFFE	REFIRGER.	UM2X200BT/1	C01	CELLA BT		28			
BIGIEFFE	REFIRGER.	UM2X200BT/2	C02	CELLA BT		28			
BIGIEFFE	REFIRGER.			TUNNEL SURG.		40			
BIGIEFFE	CONDIZION.		UM 400 MT	TRATT. ARIA MAC.		40			
BIGIEFFE	REFIRGER.		MC 3 X 1000 / 1	CENTRALE FRIGO		70			
BIGIEFFE	REFIRGER.			CENTRALE FRIGO		70		1	
BIGIEFFE	REFIRGER.			CENTRALE FRIGO		70			
RMF	REFIRGER.		KDO 220/A	COMPRESSORI					5,5
FRIG. FERRARI	REFIRGER.	41C1	UM 44 V 200 P)	TUNNEL SURG.		25			
FRIG. FERRARI		41C2		TUNNEL SURG.		25		+	
FRIG. FERRARI	REFIRGER.	4102	OM 16 X 300 B	TUNNEL SURG.		25			
	REFIRGER.	001	001	CISTERNA SANGUE			11,5	5	5
TOTALE GAS					327,7	728	262,6	5 1	7 5,5

Lo scadenziario deriva dalla verifica dei libretti di impianto, le attrezzature con gas misto a seguito di interventi di rispristino sono state rielaborate per rideterminare i composti originali.

La verifica degli impianti avviene mediante verifica da parte di tecnici specializzati con utilizzo di appositi strumenti cercafughe.

11.10.2 Gas tossici

Nello stabilimento non sono mai stati utilizzati né stoccati gas tossici.

11.11 Contaminazione di suolo, acque superficiali e acque sotterranee

Le potenziali fonti di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee sono dettagliate nelle schede di valutazione degli aspetti ambientali specifiche per reparto. In sintesi sono costituite da:

- sversamenti durante il trasporto di agenti chimici (ausiliari, rifiuti...) nel perimetro interno del sito (in particolar modo in occasione di conferimenti al depuratore)
- sversamenti di agenti chimici stoccati
- perdite e rotture delle vasche / serbatoi interrati contenenti gasolio
- sversamenti di fanghi durante le operazioni di prelievo dal depuratore.

Alla data odierno nonsono mai stati registrati incidenti ambientali nella storia aziendale.



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

11.12 Rumore Esterno

Le principali fonti di rumore esterno sono rappresentate da:

- i sistemi di condizionamento/refrigerazione
- i compressori nel locale compressori
- i bruciatori delle caldaie nelle centrali termiche
- le emissioni sonore nei reparti produttivi
- il traffico veicolare
- il depuratore acque reflue

La natura dell'unica linea produttiva dell'impianto non produce emissioni sonore verso l'esterno superiori a quelle dell'ambiente circostante (considerando in particolar modo il traffico di attraversamento che avviene nella zona), e sia per quanto concerne i valori limite di emissione acustica, che per i valori differenziali, dalle rilevazioni effettuate non sono state rilevate situazioni anomale

Il comune di Montanera ha provveduto ad effettuare una zonizzazione acustica (Deliberazione del consiglio Comunale n. 25 del 21/9/2004); l'area di pertinenza dello stabilimento appartiene alla classe III.

I ricettori sensibili più vicini all'impianto sono un'azienda agricola circa 200 m a nord (in classe III) e delle abitazioni a circa 220 m ad ovest (in classe III); a sud ed a est dell'impianto non sono presenti ricettori sensibili se non a distanze maggiori di 600 m, sempre in classe III.

L'attività lavorativa è svolta sostanzialmente nel periodo diurno e solo occasionalmente (2 gg/settimana) in periodo notturno (con attività che inizia solitamente alle ore 5.00; quindi per sole due ore settimanali, tra le 5.00 e le 6.00).

Alcuni impianti tecnologici (frigoriferi e di raffreddamento) sono invece sempre in servizio, ed il loro funzionamento nel periodo notturno è ridotto in quanto le celle non vengono aperte.

Le fonti di emissioni sonore individuate dal tecnico competente sono:

- le operazioni effettuate nelle linee di macellazione e nelle sale taglio, disosso e spedizione
- il locale compressori e quello dedicato agli impianti tecnologici

dal punto di vista strutturale si riscontra che:

- le murature di tamponamento sono state realizzate con pannelli sandwich in calcestruzzo
- il rivestimento interno dei pannelli di tamponamento è stato realizzato con pannelli con coibentazione termica e acustica
- la copertura è stata realizzata con lamiere grecate autoportanti a sandwich con l'interposizione di pannelli con coibentazione termica ed acustica



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

E' in programma una nuova valutazione di impatto acustico a seguito del raggiungimento del regime operativo della linea di macellazione. I risultati della valutazione precedente non rilevano criticità di alcun genere.

11.13 IPPC

L'azienda rientra nel campo di applicazione della normativa IPPC, in particolare per l'attivita IPPC 6.4 a) "Macelli aventi una capacita di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate/giorno".

L'autorizzazione integrata ambientale n. 469 del 25/5/2007 e stata prima modificata sostanzialmente (installazione di una nuova linea di macellazione del 2011) e poi definitivamente rinnovata (rilasciata con atto n. 1326 del 05/05/2014 dalla Provincia di Cuneo); L'attivita IPPC autorizzata prevede l'ingresso di capi vivi e carni foranee, e la loro uscita come carni fresche (eventualmente anche confezionate).

L'autorizzazione attualmente in essere e la Determinazione n. 1326 del 05/05/2014, dove viene confermata la realta aziendale così come gia modificata dalla Determinazione n. 448 del 10/05/2011 (per sostituzione della linea di produzione con una linea di nuova concezione che consente un aumento della produzione da 15-30 capi/h a 60-90 capi/h).

L'autorizzazione, valida fino al 31/03/2022, reca i limiti e le prescrizioni negli allegati tecnici 1 e 2. Le prescrizioni. Allo stato attuale queste risultano adempiute o prorogate.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata nel 2014 attualmente prevede alcune attivita

che restano scadenziate ad una tempistica determinata, oppure anticipabili qualora lo stabilimento

dovesse raggiungere i livelli di regime operativo; all'argomento si aggiunge una probabile variazione non sostanziale che dovrebbe formalizzarsi in corso d'esercizio.

11.14 Attività a rischio di incidente rilevante

Non sono presenti attività rientranti nell'ambito di applicazione della normativa specifica.

11.15 <u>Inquinamento elettromagnetico</u>

E' stato effettuato un censimento degli impianti/apparecchiature che possono generare campi elettromagnetici; non ne risulta la presenza.

11.16 Trasporti

L'azienda dispone di un solo veicolo di proprietà ma di portata inferiore ai 35 q.li, oltre alle vetture aziendali, non esistono noleggi se non di autovetture.

Il prodotto può essere consegnato al cliente secondo le seguenti modalità:

- ritiro da parte del cliente stesso, eventualmente anche a mezzo corriere
- consegna da parte della MEC con mezzi propri o attraverso aziende specializzate.

In entrambi i casi la merce puo partire dallo stabilimento di Montanera, o nel caso di prodotto congelato (meno frequente), anche dal deposito di Mondovi.

Allo stabilimento giungono automezzi di ditte esterne ed in particolare:

- giornalmente 25/30 per la consegna di materie prime ed il ritiro dei sottoprodotti



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

occasionalmente (5/settimana) per la consegna di prodotti chimici e ritiro rifiuti.

Mediamente, circa n. 45 automezzi al giorno giungono allo stabilimento.

L'incidenza dei trasporti interni ed esterni negli impatti ambientali del sito è descritta in dettaglio nelle schede specifiche di valutazione degli aspetti ambientali, l'attività diretta è poco significante sul volume totale.

11.17 Impatto visivo

Lo stabilimento è ubicato in una zona di carattere prevalentemente agricolo, in quanto trattasi di attività annessa all'agricoltura; non sono presenti fattori che producono impatto visivo significativo, neanche in seguito ai recenti investimenti realizzati.

11.18 Impatto luminoso

L'azienda effettua lavorazioni dalle ore 6:00 (o 5:00) alle ore 22:00; ciò comporta un impatto luminoso dovuto all'illuminazione dei reparti di lavoro ed all'illuminazione delle aree esterne.

Per quanto riguarda l'illuminazione dei reparti di lavoro, vengono utilizzate fondamentalmente lampade al neon (con variante di colore rosa); per quanto riguarda l'illuminazione delle aree esterne, la medesima è limitata alle aree sensibili.

In considerazione anche di quanto indicato al capitolo "Impatto visivo", non è ipotizzabile un disturbo alla comunità; nemmeno un disturbo dell'ecosistema circostante lo stabilimento.

11.19 Impatto termico

Non sono prevedibili impatti ambientali dovuti ad emissioni termiche.

Per quanto concerne i due camini delle caldaie per il riscaldamento, nonostante l'elevata temperatura dei fumi in emissione, l'altezza dei camini garantisce un'adeguata dispersione dell'emissione. Non è quindi ipotizzabile un impatto significativo.

Sono gia stati autorizzati i camini per le produzioni cotte, per i quali verranno eseguite le prime analisi entro fine anno, ma l'utilizzo iniziale sara ad una frequenza bassa, tale da non far presupporre emissioni significative.

11.20 Odori

Le potenziali emissioni odorose correlabili alle attività/servizi svolti sono descritte in dettaglio nelle schede di valutazione aspetti ambientali specifiche per reparto; non si ritiene che possano sussistere particolari problematiche, ma è comunque stata eseguita un'analisi odorigena secondo quanto prescritto, i cui risultati sono a disposizione in azienda.

Gli odori molesti sono potenzialmente prodotti nelle fasi di ricevimento e stabulazione temporanea degli animali vivi, nonché la gestione dei sottoprodotti oltre che durante l'esecuzione di alcuni processi di depurazione.

11.21 Valutazione dei possibili effetti sulla biodiversità

Non è attualmente prevedibile un impatto sulla biodiversità, in ogni caso, nelle singole schede di valutazione sono state identificati i casi in cui sono ipotizzabili effetti sulla biodiversità (ma esclusivamente legati a situazioni di emergenza grave).



Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera - Cuneo - Italia

11.22 Prevenzione incendi (DPR 151/11)

L'azienda ha identificato presso la propria sede le seguenti attività soggette ai sensi del DPR:

_	Ta ha hachtinoato presse la propria sede le seg	
70.2.C	Deposito merci e mat. combustibili (>5000 kg)	Pratica VVFF 36302 – SCIA 06/2018
12.2.B	Deposito oli diatermici (>1mc)	Pratica VVFF 36302 – SCIA 06/2018
74.1.A	Impianti produzione calore (116-350 kW)	Pratica VVFF 36302 – SCIA 06/2018
74.3.C	Impianti produzione calore (>700 kW)	Pratica VVFF 32306 – SCIA 08/2019
13.2.B	Impianto distribuzione di carburante	Pratica VVFF 32306 – SCIA 08/2019
49.3.C	Gruppi elettrogeni (>700 kW)	Pratica VVFF 32306 – SCIA 08/2019

I trasformatori, contententi rispettivamente 630kg nella nuova centrale, 550Kg ed a resina non sono attività soggetta. Il deposito carta e cartoni è controllato in modo da non superare i limiti di attività e quindi non è attività soggetta. Ad ultimazione dell'ampliamento verrà redatta un'ulteriore SCIA per la seconda caldaia ad olio diatermico con annesso deposito (attività 74 e 12) al fine di avviare anche una linea di friggitura.

11.23 Analisi degli incidenti ambientali nella storia aziendale

Non si rammentano episodi di incidenti ambientali verificatisi nella storia aziendale.

12. OBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI

M.E.C S.p.A. ha definito per il 2019-2021 il seguente piano per il miglioramento di alcuni aspetti e impatti ambientali ritenuti significativi:

Obiettivo	Diminuzione consumo di acqua	Mappatura dei consumi elettrici delle aree	Revamping impianto frigorifero, abbattimento FREON e FGAS
Traguardo	Riduzione almeno dell'1% rispetto al 2018	Ottenere dati specifici per reparto	Efficientamento energetico del 10% e riduzione perdite
Indicatore	m³ di acqua prelevata / ton PF	Consumo in KW per reparto in funzione del quantitativo prodotto	Monitoraggio energetico e censimento gas
Dato 2018	4,6m³ di acqua prelevata / ton PF	Unico indicatore totale dello stabilimeno	Procedimento lavori secondo previsioni, termine entro 2019
Modalità /Entro/ Resp.	 Definizione del consumo di acqua per macellazione/ Entro ottobre 2020/ Resp. ambiente Valutazione istruzioni ottobre 2020/ Resp. Ambiente Formazione del personale/ Entro ottobre 2020/ Resp. ambiente 	settore e collegarli ad un	- Realizzazione di un sistema di misura / entro aprile 2020 / Resp. Ambiente - Ultimazioni lavori / entro gennaio 2020 / Resp. Ambiente e DIR
Risorse allocate	1 gg/uomo per raccolta dati, analisi e redazione di istruzioni operative	20 gg/uomo per implementare il sistema.	20 gg/uomo
Indicatori	Volume di prelievo acqua da pozzo	Registro andamenti mensili	Registrazioni delle attività svolte
Atteso 2021	4,5m³ di acqua prelevata / ton PF	Dati specifici di ogni reparto completi di andamenti	Conclusione lavori